





# КАТАЛОГ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ БАРБЕКЮ-КОМПЛЕКСОВ



| №  | Наименование  | Ед.изм | Кол-во | Масса | Вес общ.  | Примечание                                       |
|----|---|--------|--------|-------|-----------|--|
| 1  | Кирпич керамический облицовочный полнотелый М300-500 белый      | шт.    | 410    | 3,9   | 1 599,00  | Для фигурных элементов                           |
| 2  | Кирпич керамический облицовочный полнотелый коричневый М300-500 | шт.    | 1970   | 3,9   | 7 693,00  |  |
| 3  | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М200           | шт.    | 340    | 3,7   | 1 258,00  | Для внутренней кладки                            |
| 4  | Кирпич огнеупорный  | шт.    | 355    | 4     | 1 420,00  |  |
|    | Всего кирпича   | шт.    | 3075   |       |           |  |
| 5  | Смесь кладочная тепло-звукоизоляционная Терракот 20 кг          | мешок  | 80     | 20    | 200       |  |
| 6  | SUPER-SILKA Суперсил (кварцевое волокно) 10 мм                  | м.л.   | 5      |       |           | Для прокладки дверок и плит                      |
| 7  | Базальтовый картон 1200x600x6                                   | лист   | 6      |       |           | Для термоизоляции шамотного ядра печи для казана |
| 8  | Уголок металлический 45x45x3                                    | м.л.   | 50     | 2,08  | 104,00    |  |
| 9  | Уголок металлический 75x75x3                                    | м.л.   | 3,5    |       |           |  |
| 10 | Труба Ø120 из нержавеющей стали 1000 мм                         | шт.    | 1      | 4     |           | Для вытожек                                      |
| 11 | Отвод 90 Ø120 из нержавеющей стали                              | шт.    | 2      |       |           |  |
| 12 | Труба Ø150 из нержавеющей стали 1000 мм                         | шт.    | 6      |       |           | Для трубы от печи для казана                     |
| 13 | Труба Ø250 из нержавеющей стали 1000 мм                         | шт.    | 2      |       |           |  |
| 14 | Труба Ø250 из нержавеющей стали 500 мм                          | шт.    | 1      |       |           |  |
| 15 | Отвод 90 Ø250 из нержавеющей стали                              | шт.    | 1      |       |           |  |
| 16 | Жест, оцинкованный  | кв.м.  | 5      |       |           | Для зонтов вытожек                               |
| 17 | или вытяжной зонт 1560x745x490                                  | шт.    | 2      |       |           |  |
| 18 | Менарит 1200x630x9  | лист   | 3      |       |           |  |
| 19 | Тандыр казанский diam 700                                       | шт.    | 1      |       |           |  |
|    | Общий вес   |        |        |       | 12 264,00 |  |
|    | Гранит 30 мм  | кв.м.  | 10,2   |       |           | Для столешницы и фартука                         |

















**Пример оформления  
технического чертежа и  
расчета барбекю комплекса**


*Вид спереди*




*Вид справа*




# Вид сверху




Разрез 1



Разрез 2




Разрез 3



Разрез 4




Разрез 5



Разрез 6





Разрез 7



## Спецификация печных материалов


| №  | Наименование   | Ед.изм | Кол-во      | Масса | Вес общ.         | Примечание  |
|----|--|--------|-------------|-------|------------------|---|
| 1  | Кирпич керамический облицовочный<br>полнотелый М300-500 лотос      | шт.    | 410         | 3,9   | 1 599,00         | Для фигурных элементов                              |
| 2  | Кирпич керамический облицовочный<br>полнотелый коричневый М300-500 | шт.    | 1970        | 3,9   | 7 683,00         |   |
| 3  | Кирпич керамический рядовой полнотелый<br>одинарный М200           | шт.    | 340         | 3,7   | 1 258,00         | Для внутренней кладки                               |
| 4  | Кирпич огнеупорный   | шт.    | 355         | 4     | 1 420,00         |   |
|    | <b>Всего кирпича</b>   | шт.    | <b>3075</b> |       |                  |   |
| 5  | Смесь кладочная глино-шамотная Терракот 20 кг                      | мешок  | 80          | 20    | 200              |   |
| 6  | SUPERSILIKA Суперсил (кварцевое волокно) 10 мм                     | м.п.   | 5           |       |                  | Для прокладки дверок и плит                         |
| 7  | Базальтовый картон 1200x600x6                                      | лист   | 6           |       |                  | Для термоизоляции шамотного ядра<br>печи для казана |
| 8  | Уголок металлический 45x45x3                                       | м.п.   | 50          | 2,08  | 104,00           |   |
| 9  | Уголок металлический 75x75x3                                       | м.п.   | 3,6         |       |                  |   |
| 10 | Труба D120 из нержавеющей стали 1000 мм                            | шт.    | 1           | 4     |                  | Для вытяжек   |
| 11 | Отвод 90 D120 из нержавеющей стали                                 | шт.    | 2           |       |                  |   |
| 12 | Труба D150 из нержавеющей стали 1000 мм                            | шт.    | 6           |       |                  | Для трубы от печи для казана                        |
| 13 | Труба D250 из нержавеющей стали 1000 мм                            | шт.    | 2           |       |                  |   |
| 14 | Труба D250 из нержавеющей стали 500 мм                             | шт.    | 1           |       |                  |   |
| 15 | Отвод 90 D250 из нержавеющей стали                                 | шт.    | 1           |       |                  |   |
| 16 | Жесть оцинкованная   | кв.м.  | 5           |       |                  | Для зонтов вытяжек                                  |
| 17 | или вытяжной зонт 1560x745x490                                     | шт.    | 2           |       |                  |   |
| 18 | Минерит 1200x630x9   | лист   | 3           |       |                  |   |
| 19 | Тандыр хивинский диам 700  | шт.    | 1           |       |                  |   |
|    | <b>Общий вес</b>   |        |             |       | <b>12 264,00</b> |   |
|    | Гранит 30 мм   | кв.м.  | 10,2        |       |                  | Для столешницы и фартука                            |

## Спецификация печной фурнитуры



| № | Обозначение  | Изображение   | Наименование                      | Ед.изм | Кол-во | Вес ед. | Масса        | Примечание  |
|---|--|---|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------------|---|
| 1 | ДТ-6АС RЛK 365 (Рубцовск) или SVT 451<br>Везувий 260 |   | Дверка топочная                   | шт.    | 1      | 6,48    | 6,48         | Возможен вариант без стекла или любая дверца высотой 210. Также и герметичные |
| 2 | ДП-2А (Рубцовск) или SVT 432<br>Везувий 236          |   | Дверка поддувальная               | шт.    | 2      | 5,05    | 10,1         | Возможен вариант герметичной дверки   |
| 3 | ДПр-4 (Рубцовск) или SVT 435                         |  | Дверка прочистная                 | шт.    | 3      | 2,41    | 7,23         | Возможна установка любой прочистной дверки на усмотрение                      |
| 4 | П1-10А   |   | Плита под казан 700x700           | шт.    | 1      | 33,6    | 33,6         |   |
| 5 | ЗВП-2 или SVT 208<br>Везувий 2727П                   |   | Задвижка поворотная               | шт.    | 2      | 7,2     | 14,4         |   |
| 6 | РД-3 или SVT 102                                     |   | Решетка колосниковая бытовая      | шт.    | 1      | 1,00    | 4            |   |
| 7 |  |   | Тонель монтажный для топочной     | шт.    | 1      |         |              |   |
| 8 |  |   | Вертел с электроприводом          |        |        |         |              |   |
| 9 |  |   | Крышка тандыра теплоизолированная |        |        |         |              |   |
|   |  |   | Труба самоварная                  |        |        |         | 1            |   |
|   |  |   | <b>Общий вес</b>                  |        |        |         | <b>76,81</b> |   |



| Уголок 45    |       |        |              | Уголок 75 |       |        |             |
|--------------|-------|--------|--------------|-----------|-------|--------|-------------|
| №            | Длина | Кол-во | Общ          | №         | Длина | Кол-во | Общ         |
| 1            | 410   | 3      | 1230         | 1         | 1800  | 2      | 3600        |
| 2            | 600   | 4      | 2400         |           |       |        |             |
| 3            | 820   | 4      | 3280         |           |       |        |             |
| 4            | 1400  | 4      | 5600         |           |       |        |             |
| 5            | 1600  | 2      | 3200         |           |       |        |             |
| 6            | 1800  | 10     | 18000        |           |       |        |             |
| <b>Всего</b> |       |        | <b>33710</b> |           |       |        | <b>3600</b> |



## Спецификация фигурных элементов



|  |                             |    |   |                  |     |
|--|-----------------------------|----|---|------------------|-----|
|    | Внутр радиус<br>угол правый | 6  |    | Черепица         | 192 |
|    | Внутр радиус<br>угол левый  | 7  |    | Конек            | 3   |
|    | Внутр радиус ложок          | 32 |    | Капитель 1       | 2   |
|    | Внутр радиус тычок          | 26 |    | Капитель 2       | 2   |
|    | Внеш радиус<br>угол правый  | 9  |    | Капитель угол 1  | 8   |
|   | Внеш радиус<br>угол левый   | 7  |  | Капитель угол 2  | 4   |
|  | Внеш радиус тычок           | 32 |  | Капитель угол 3  | 2   |
|  | Внеш радиус ложок           | 29 |  | Плетенка         | 124 |
|  | Карниз зубцы                | 14 |  | Элемент плетенки | 136 |
|  | Карниз зубец                | 4  |   |                  |     |
|  |                             |    |   | Всего элементов  | 639 |


# Этапы строительства (по рядам)




































Проектирование и строительство  
барбекю-комплексов

Контакты:

+7 (999) 599-60-28

Наш сайт:

[bbq-master.ru](http://bbq-master.ru)

Посмотрите наш обзор реального проекта



[Смотреть обзор](#)